

Meziřávitové izolátory TYP CT/P, M 10 červený 50 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90127

Gewicht 3.902kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass-polyester.
- vyztužené skleněnými vlákny
- barva: červená
- samozhášecí
- Provozní teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Reakce na oheň: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

Produkteigenschaften

A	13 mm
SW	41 mm
max. tlaková zatížitelnost	80 kN
Typ	CT/P 50
U_M	1500 V
Barva	červená
Průměr	40 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , Vyztuženo skleněnými vlákny
Maximální uťahovací moment	43,0 Nm
Maximální pevnost v tahu	10 kN
Izolační materiál	Sloučenina polyglass-polyester
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Typ obalu	27
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Pevnost v tahu	10 kV
H	50 mm
Průrazné napětí	35 kV
max. ohybová síla	5 kN
Závit (M)	M10

Weitere Bilder

