

Mezizávitové izolátory TYP CPE, M 16 červený 40 mm

TYP CPE

Artikelnummer 90142

Gewicht 3.05kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass-polyester.
- vyztužené skleněnými vlákny
- barva: červená
- samozhášecí
- Provozní teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Chování při požáru: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

Produkteigenschaften

Průměr	60 mm
U_M	1500 V
Typ	CPE 40
Závit (M)	M16
Materiál šroub se závit	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ obalu	12
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , Vyztuženo skleněnými vlákny
A	12 mm
Izolační materiál	Sloučenina polyglass-polyester
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
H	40 mm
max. ohybová síla	7 kN
Maximální uťahovací moment	24 - 50 Nm
Maximální pevnost v tahu	11 kN
max. tlaková zatížitelnost	100 kN
Pevnost v tahu	10 kV
SW	60 mm
Průrazné napětí	25 kV

Weitere Bilder

