

Izolátory HP-ECO Iso pro nízké napětí, M10, černé, 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91512

Gewicht 2.726kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyčice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

f	11 mm
D	35 mm
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
e	10 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
R.F.	6,5 kN
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
R.T.	11,0 kN
Typ obalu	25
H	35 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
Závit (M)	M10
R.C.	110 kN
CH	40 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

