

# Kabelová vývodka HILPRESS-METEX®, s dlouhým závitem, metrická, šedá, M 20 x 1,5 PA | šedá

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51531 L

Gewicht 0.81kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Díky integrovanému těsnicímu okraji není u hladkých povrchů nutný těsnicí kroužek s přípojovacím závitem (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). U nehladkých povrchů se doporučuje použít těsnicí kroužek.

- Norma: EN 62444
- Materiál: polyamid
- Třída ochrany: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Teplotní odolnost: -40 °C až max. +100 °C
- Odolnost proti plameni: zkouška žhavicím drátem 750 °C
- Těsnicí vložka: EPDM
- Bez halogenů
- Schváleno UL

## Produkteigenschaften

<b>Materiál těsnicí vložky</b>	EPDM
<b>Třída ochrany</b>	IP 68
<b>min. - max. průměr kabelu</b>	6 - 13 mm
<b>H</b>	41 - 50 mm
<b>Typ obalu</b>	50
<b>Schválení UL</b>	Ano
<b>Teplotní odolnost</b>	-40 °C - 100 °C
<b>GL</b>	15 mm
<b>Materiál</b>	Polyamid
<b>Verze</b>	s dlouhým přípojovacím závitem
<b>Typ závitu</b>	metrické
<b>Barva</b>	šedá
<b>Velikost klíče</b>	24 mm
<b>Vlastnosti materiálu</b>	bezhalogenové
<b>Vlákno (AG)</b>	M 20 x 1,5

## Weitere Bilder

