# HP-FIXIT ®High-Quality Standardní stahovací pásky, 190 x 4,8 přírodní



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

**Artikelnummer** 06120
**Gewicht** 0.119kg

## Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Materiál: polyamid 6.6
- Teplotní odolnost: -40 °C do +80 °C
- Teplota tání: přibližně +250 °C
- Odolnost: proti olejům, benzínu, slané vodě, rozpouštědlům, plísním a zředěným slabým organickým kyselinám

**Další informace:**

- uvedené délky a šířky se mohou při dodání mírně lišit

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Materiál** | Polyamid 6,6 |
| **max. průměr svazku** | 45 mm |
| **Typ obalu** | 100 |
| **Teplotní odolnost** | -40 °C – 80 °C |
| **Pevnost v tahu** | 216 N |
| **Šířka** | 4,8 mm |
| **DIN** | VDE 0604-201 , DIN EN 62275 |
| **Schválení UL** | Ano |
| **Verze** | Standardní |
| **Délka** | 180 mm |
| **Barva** | příroda |
| **Pevnost v tahu** | 22 KP |
| **Vlastnosti materiálu** | bezhalogenové |

## Weitere Bilder