

HIL-QUICK® lisovací kabelová oka, nepájená, polykarbonátová, A 3,5 - 2,5, 1000 ks. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10011 SQ

Gewicht 0.795kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- s rozšířenou izolační objímkou
- vhodné pro harmonizované kabely
- Izolační materiál: Polykarbonát nepájený
- teplotní rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogenové
- Schváleno UL

Produkteigenschaften

Značka	Hil-Quick®
l	17,3 mm
Jmenovitý průřez	> 1 - 2,5 mm ²
a1	5 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
d4	5 mm
Schválení UL	Ano
d2	3,7 mm
Teplotní odolnost	-10 °C - 105 °C
Typ obalu	1000
d3	6 mm
Barva	modrá
Jmenovitá velikost	A - 3,5 - 2,5 DIN
a2	11,3 mm
Izolační materiál	Polykarbonát
Verze	nepájené
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

