
# Dutinky s izolací, pro kabely odolné proti zkratu NSGAFÖU, 1,50 N černé



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

**Artikelnummer** 09312
**Gewicht** 0.032kg

## Produktbeschreibung

Speciální provedení s velkým plastovým límcem pro kabely odolné proti zkratu a zemnímu spojení s extra silnou izolací. Používá se pro připojení v rozvodných zařízeních a rozvaděčích, kolejových vozidlech, solárních systémech, zapalovacích kabelech atd.

- Materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- Plast: polypropylen
- Teplotní odolnost do max. 105 °C
- Trvalá zátěž: 105 °C
- bezhalogenové

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Izolační materiál** | Polypropylen |
| **Typ obalu** | 100 |
| **AWG** | 16 |
| **Verze** | s izolací |
| **Barva** | černá |
| **S1** | 0,15 mm |
| **Vlastnosti materiálu** | galvanicky pocínované |
| **d1** | 1,80 mm |
| **Jmenovitý průřez** | 1,50 N mm² |
| **l2** | 8,0 mm |
| **l1** | 17,5 mm |
| **Oblast použití** | pro kabely odolné proti zkratu |
| **Materiál** | E-Cu |
| **d3** | 7,0 mm |
| **S2** | 0,30 mm |
| **Charakteristická barva** | DIN |
| **Vlastnosti izolačního materiálu** | bezhalogenové |

## Weitere Bilder

