

Isolatoren HP-ECO Iso pro nízke napětí, M12, černé, 80 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91535

Gewicht 3.726kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

• Izolace:

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná ocel

• Konečný produkt:

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	12,0 kN
e	14 mm
R.T.	25,0 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
CH	65 mm
D	50 mm
Závit (M)	M12
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
Typ obalu	10
Jmenovité napětí DC	1500 V
f	25 mm
H	80 mm
R.C.	180 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

