

# HIL-QUICK® lisovací kabelová oka, polykarbonátová, A 10 - 1,0, 1000 ks. | 1000

\$\$Marke\$\$ Quetschkabelschuh Ringform, \$\$Isolierstoff\$\$,  
\$\$Nennquerschnitt\_qmm\$\$, \$\$Verpackungsart\_Stk\$\$

**Artikelnummer** 10008 HQ

**Gewicht** 1.413kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- DIN 46237
- s rozšířenou izolační objímkou
- vhodné pro harmonizované kabely
- Izolační materiál: polykarbonát
- teplotní rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogenové
- Schváleno UL

## Produkteigenschaften

d3	18 mm
l	25,3 mm
Značka	Hil-Quick®
Jmenovitá velikost	A - 10 - 1,0 DIN
Barva	červená
d2	10,5 mm
DIN	DIN 46237
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Schválení UL	Ano
Jmenovitý průřez	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Teplotní odolnost	-10 °C - 105 °C
Typ obalu	1000
a2	11,3 mm
Izolační materiál	Polykarbonát
Verze	pájené
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

## Weitere Bilder

