

# HIL-QUICK® lisovací kabelová oka, polykarbonátové nepájené, A 6 - 6.0, 1000 ks. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10022 SQ

Gewicht 2.044kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- s rozšířenou izolační objímkou
- vhodné pro harmonizované kabely
- Izolační materiál: Polykarbonát nepájený
- teplotní rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogenové
- Schváleno UL

## Produkteigenschaften

Značka	Hil-Quick®
Jmenovitý průřez	> 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Tloušťka materiálu	1 mm
d4	6,4 mm
Schválení UL	Ano
Barva	žlutá
Teplotní odolnost	-10 °C - 105 °C
d2	6,5 mm
Typ obalu	1000
a1	6 mm
l	24,15 mm
Izolační materiál	Polykarbonát
Verze	nepájené
a2	14,15 mm
d3	11 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové
Jmenovitá velikost	A - 6 - 6,0 DIN

## Weitere Bilder

