

Izolátory HP-ECO Iso pre nízke napätie s dlhým závitom, M6, čierne, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91632

Gewicht 2.201kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
 - Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
 - Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
 - Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
R.T.	12,0 kN
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
f	15 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
CH	30 mm
Typ obalu	25
R.F.	3,8 kN
R.C.	80 kN
Závit (M)	M6
H	50 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
e	8,5 mm
D	30 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

