

Izolátory HP-ECO pro nízké napětí s dlouhým závitem, M6, červené, 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91209

Gewicht 0.646kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyčice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	1,5 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
D	20 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
e	8 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
R.T.	3,4 kN
Závit (M)	M6
H	35 mm
Typ obalu	20
R.C.	25 kN
Jmenovité napětí DC	1500 V
f	8 mm
CH	21 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

