

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk tenkostěnný, samozhášivý 9,0/3,0 černý

Spule

Artikelnummer 30420

Gewicht 3.604kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Tenkostěnná, polotuhá smršťovací trubička, s vnitřní vrstvou tavného lepidla.

- Smršťovací poměr: 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný
- Teplota smrštění: 100 °C

Produkteigenschaften

Lepidlo	0,5 mm
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	3 mm
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 110 °C
min. při dodání Ø D	9 mm
Míra smrštění	3:1
Barva	černá
Vlastnosti materiálu	polotuhé , s tavnou lepicí vrstvou na vnitřní straně. , samozhášivý , bezhalogenové
Teplota smršťování	100 °C
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
Tloušťka stěny po úplném smrštění	1,30 mm
Ohebnost	tenkostěnný
Verze	Cívka
Typ obalu	150

Weitere Bilder

