

# Isolatoren HP-ECO pro nízke napětí, M 6 červená 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91026

Gewicht 0.326kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

### • Izolace:

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

### • Závitové vložky:

- Pozinkovaná ocel

### • Konečný produkt:

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

f	6 mm
CH	19 mm
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
R.T.	2,4 kN
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
e	5 mm
Typ obalu	25
Závit (M)	M6
D	16 mm
H	20 mm
R.F.	2,4 kN
Jmenovité napětí DC	1500 V
Maximální ušahovací moment	8 Nm
R.C.	20 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

## Weitere Bilder

