

Kabelová vývodka HILPRESS- METEX®, s dlouhým závitem, metrická, šedá, M 16 x 1,5 PA | šedá

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51530 L

Gewicht 0.474kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Díky integrovanému těsnicímu okraji není u hladkých povrchů nutný těsnicí kroužek s přípojovacím závitem (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). U nehladkých povrchů se doporučuje použít těsnicí kroužek.

- Norma: EN 62444
- Materiál: polyamid
- Třída ochrany: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Teplotní odolnost: -40 °C až max. +100 °C
- Odolnost proti plameni: zkouška žhavicím drátem 750 °C
- Těsnicí vložka: EPDM
- Bez halogenů
- Schváleno UL

Produkteigenschaften

H	37 - 43 mm
Vlákno (AG)	M 16 x 1,5
Materiál těsnicí vložky	EPDM
Třída ochrany	IP 68
Typ obalu	50
Schválení UL	Ano
Teplotní odolnost	-40 °C - 100 °C
GL	15 mm
min. - max. průměr kabelu	4,5 - 10 mm
Materiál	Polyamid
Verze	s dlouhým přípojovacím závitem
Typ závitu	metrické
Barva	šedá
Velikost klíče	20 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

