

Vysoce kvalitní standardní kabelové stahovací pásy HP-FIXIT®, 100 x 2,5 přírodní, 1000 ks. | 1000 | příroda

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06020

Gewicht 0.267kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Materiál: polyamid 6.6
- Teplotní odolnost: -40 °C do +80 °C
- Teplota tání: přibližně +250 °C
- Odolnost: proti olejům, benzínu, slané vodě, rozpouštědlům, plísním a zředěným slabým organickým kyselinám

Další informace:

- uvedené délky a šířky se mohou při dodání mírně lišit

Produkteigenschaften

Materiál	Polyamid 6,6
Šířka	2,5 mm
Délka	100 mm
Teplotní odolnost	-40 °C - 80 °C
max. průměr svazku	24 mm
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Schválení UL	Ano
Verze	Standardní
Pevnost v tahu	8,2 KP
Typ obalu	1000
Barva	příroda
Nadměrná délka	F
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové
Pevnost v tahu	80 N

Weitere Bilder

