

HIL-QUICK® lisovací kabelová oka, kroužková, polykarbonát, A 5 - 1,0, 1000 ks. | 1000

\$\$Marke\$\$ Quetschkabelschuh Ringform, \$\$Isolierstoff\$\$,
\$\$Nennquerschnitt_qmm\$\$, \$\$Verpackungsart_Stk\$\$

Artikelnummer 10005 HQ

Gewicht 0.995kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- DIN 46237
- s rozšířenou izolační objímkou
- vhodné pro harmonizované kabely
- Izolační materiál: polykarbonát
- teplotní rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogenové
- Schváleno UL

Produkteigenschaften

l	19,3 mm
Značka	Hil-Quick®
Barva	červená
d3	10 mm
DIN	DIN 46237
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Schválení UL	Ano
Jmenovitý průřez	0,5 - 1,5 mm ²
Teplotní odolnost	-10 °C - 105 °C
Typ obalu	1000
Jmenovitá velikost	A - 5 - 1,0 DIN
a2	11,3 mm
Izolační materiál	Polykarbonát
d2	5,3 mm
Verze	pájené
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

