

# HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk tenkostěnný, samozhášivý 16,0/4,0 černý | Cívka

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

Artikelnummer 31730

Gewicht 0.722kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Tenkostěnné, polotuhé teplem smrštitelné trubičky, samozhášecí, s vnitřní vrstvou tavného lepidla.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný
- Teplota smrštění: 100 °C

## Produkteigenschaften

Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 110 °C
Barva	černá
Délka úseku	1 m
Tloušťka stěny po úplném smrštění	1,78 mm
Vlastnosti materiálu	polotuhé , s tavnou lepicí vrstvou na vnitřní straně. , samozhášivý , bezhalogenové
Míra smrštění	4:1
Typ obalu	50
Teplota smršťování	100 °C
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
min. při dodání Ø D	16 mm
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	4 mm
Ohebnost	tenkostěnný
Lepidlo	0,6 mm
Nadměrná délka	F
Verze	Cívka

## Weitere Bilder

