

Vysoce kvalitní standardní kabelové stahovací pásy HP- FIXIT®, 200 x 4,8 přírodní | 100 | příroda

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06130

Gewicht 0.144kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Materiál: polyamid 6.6
- Teplotní odolnost: -40 °C do +80 °C
- Teplota tání: přibližně +250 °C
- Odolnost: proti olejům, benzínu, slané vodě, rozpouštědlům, plísním a zředěným slabým organickým kyselinám

Další informace:

- uvedené délky a šířky se mohou při dodání mírně lišit

Produkteigenschaften

Materiál	Polyamid 6,6
Typ obalu	100
Teplotní odolnost	-40 °C – 80 °C
Délka	200 mm
Pevnost v tahu	216 N
max. průměr svazku	50 mm
Šířka	4,8 mm
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Schválení UL	Ano
Verze	Standardní
Barva	příroda
Pevnost v tahu	22 KP
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

