

Kabelová vývodka HILPRESS-METEX®, s dlouhým závitem, metrická, šedá, M 40 x 1,5 PA | šedá

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51534 L

Gewicht 0.728kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Díky integrovanému těsnicímu okraji není u hladkých povrchů nutný těsnicí kroužek s přípojovacím závitem (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). U nehladkých povrchů se doporučuje použít těsnicí kroužek.

- Norma: EN 62444
- Materiál: polyamid
- Třída ochrany: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Teplotní odolnost: -40 °C až max. +100 °C
- Odolnost proti plameni: zkouška žhavicím drátem 750 °C
- Těsnicí vložka: EPDM
- Bez halogenů
- Schváleno UL

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| H | 58 - 71 mm |
| Materiál těsnicí vložky | EPDM |
| Třída ochrany | IP 68 |
| Schválení UL | Ano |
| Teplotní odolnost | -40 °C - 100 °C |
| min. - max. průměr kabelu | 16 - 28 mm |
| Materiál | Polyamid |
| Typ obalu | 10 |
| Vlákno (AG) | M 40 x 1,5 |
| Verze | s dlouhým připojovacím závitem |
| Typ závitu | metrické |
| Barva | šedá |
| Velikost klíče | 46 mm |
| GL | 18 mm |
| Vlastnosti materiálu | bezhalogenové |

Weitere Bilder

