

Izolátory HP-ECO Iso pre nízke napätie s dlhým závitom, M6, čierne, 30 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91624

Gewicht 1.976kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

• Izolace:

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná ocel

• Konečný produkt:

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

f	11 mm
R.T.	10,0 kN
Materiál šroub se závitom	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % sklenených vlákien
H	30 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
Typ obalu	50
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
CH	30 mm
Závit (M)	M6
Jmenovité napětí DC	1500 V
e	8,5 mm
D	30 mm
R.C.	70 kN
R.F.	5,0 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

