

Meziřávitové izolátory TYP CS/P, M 10 červený 50 mm

TYP CS/P

Artikelnummer 90101

Gewicht 4.418kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass a polyesteru
- vyztužené skleněnými vlákny
- Provozní teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- barva: červená
- samozhášecí
- Chování při požáru: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

Produkteigenschaften

U_M	1500 V
Typ	CS/P 50
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , Vyztuženo skleněnými vlákny
Průměr	30 mm
A	12 mm
Izolační materiál	Sloučenina polyglass-polyester
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
max. ohybová síla	2 kN
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Maximální pevnost v tahu	9 kN
max. tlaková zatížitelnost	40 kN
Pevnost v tahu	10 kV
Maximální uťahovací moment	10 - 24 Nm
H	50 mm
Průrazné napětí	35 kV
SW	30 mm
Závit (M)	M10
Typ obalu	48

Weitere Bilder

