

HIL-SHRINK® HQ 2:1 Gaine thermo-rétractable, 3,2/1,6 translucide

Spule

Artikelnummer 30137-

Gewicht 1.344kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Gaine thermo-rétractable flexible, auto-extinguible selon UL 224

- Retreint: 2:1
- Température d'utilisation: -55 °C à +125 °C
- Matière: polyoléfine réticulé par irradiation
- Température de retreint: +120 °C

Informations complémentaires:

- ATTENTION: la version transparente n'est pas auto-extinguible!

Produkteigenschaften

| | |
|---|---------------------------------------|
| Température de rétraction | 120 °C |
| Épaisseur après rétreint complet s mini à la livraison Ø D | 0,51 mm 3,2 mm |
| Taux de rétrécissement | 2:1 |
| Matière | Polyoléfine réticulée par rayonnement |
| mini à la livraison Ø D | 1/8 Zoll |
| max après rétreint maximal Ø d | 1,6 mm |
| Température d'utilisation continue | -55 °C - 125 °C |
| Manipulation | à paroi mince |
| Coloris | transparent |
| Version | Boîte |
| Type d'emballage | 150 |

Weitere Bilder

