

HIL-SHRINK® HQ 2:1 Gaine thermo-rétractable, auto-extinction, 19/9,5 noir

Spule

Artikelnummer 30190_

Gewicht 2.496kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Gaine thermo-rétractable flexible, auto-extinguible selon UL 224

- Retreint: 2:1
- Température d'utilisation: -55 °C à +125 °C
- Matière: polyoléfine réticulé par irradiation
- Température de retreint: +120 °C

Informations complémentaires:

- ATTENTION: la version transparente n'est pas auto-extinguible!

Produkteigenschaften

Température de rétraction	120 °C
Coloris	Noir
Certifications	UL 224
mini à la livraison Ø D	19 mm
Taux de rétrécissement	2:1
max après rétreint maximal Ø d	9,5 mm
Matière	Polyoléfine réticulée par rayonnement
Epaisseur après rétreint complet s	0,76 mm
Température d'utilisation continue	-55 °C - 125 °C
Manipulation	à paroi mince
Type d'emballage	60
propriétés des matériaux	auto-extinguible
Version	Boîte
mini à la livraison Ø D	3/4 Zoll

Weitere Bilder

