

HIL-SHRINK® XTF Bobines 2:1 Gaine thermo-rétractable, sans halogène, 12,7/6,4 tranlucide

Spule

Artikelnummer 32277-

Gewicht 1.689kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Gaine thermo-rétractable sans halogène, auto-extinguible flexible pour toutes isolations et enrobages, homologuée UL 224 (sauf translucide)

- Retreint: 2:1
- Température d'utilisation: -55 °C à + 125 °C
- Température de retreint: > + 125 °C
- Matière: polyoléfine
- UL
- zéro halogène

Produkteigenschaften

max après rétreint maximal Ø d	6,4 mm
mini à la livraison Ø D	1/2 Zoll
Type d'emballage	75
Epaisseur après rétreint complet s	0,56 mm
Température de rétraction	125 °C
Taux de rétrécissement	2:1
Matière	Polyoléfine
Température d'utilisation continue	-55 °C - 125 °C
Manipulation	à paroi mince
Coloris	transparent
mini à la livraison Ø D	12,7 mm
propriétés des matériaux	auto-extinguible , sans halogène
Version	Bobine

Weitere Bilder

