

HIL-SHRINK® XTF Bobines 2:1 Gaine thermo-rétractable, sans halogène, 25,4/12,7 translucide

Spule

Artikelnummer 32307-

Gewicht 2.051kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Gaine thermo-rétractable sans halogène, auto-extinguible flexible pour toutes isolations et enrobages, homologuée UL 224 (sauf translucide)

- Retreint: 2:1
- Température d'utilisation: -55 °C à + 125 °C
- Température de retrait: > + 125 °C
- Matière: polyoléfine
- UL
- zéro halogène

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Type d'emballage | 30 |
| Epaisseur après rétreint complet s | 0,9 mm |
| Température de rétraction | 125 °C |
| Taux de rétrécissement | 2:1 |
| Matière | Polyoléfine |
| Température d'utilisation continue | -55 °C - 125 °C |
| Manipulation | à paroi mince |
| Coloris | transparent |
| max après rétreint maximal Ø d | 12,7 mm |
| mini à la livraison Ø D | 25,4 mm |
| mini à la livraison Ø D | 1 Zoll |
| propriétés des matériaux | auto-extinguible , sans halogène |
| Version | Bobine |

Weitere Bilder

