

HP VENT-LINE Presse-étoupe ventilé, Polyamide gris, métrique, M25 x 1,5 PA | gris

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

Artikelnummer 57021

Gewicht 0.023kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Produktbeschreibung

- Matière PA: Polyamide
- Joint: EPDM
- embrane: ePTFE
- Protection: IP 68 jusqu'à 0,6 bar (selon EN 60529)
- Température d'utilisation: -40 °C à +100 °C, cycle court 120 °C

Produkteigenschaften

Matériau d'étanchéité	EPDM
Degré de protection	IP 68
Type d'emballage	1
Température nominale	-40 °C - 100 °C
min. - Diamètre max. du câble	9 - 17 mm
TL	45 - 54 mm
Matière	Polyamide
type de filetage	métrique
Coloris	gris
Filetage (Taille)	M 25 x 1,5
SW	29 mm
E1	32 mm
I	10 mm

Weitere Bilder



Luftdichtheitskoeffizient
 gegenüber dem Vakuum bei
 Innendruck

Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,28	0,37	0,45
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,89	1,11
0,60	0,68	1,05	1,35
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

