

# HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk Gaine thermo-rétractable, auto-extinction, 24,0/8,0 noir

Abschnitte

Artikelnummer 30450 L

Gewicht 0.156kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Produktbeschreibung

Gaine thermorétractable semi-rigide à paroi mince, avec revêtement intérieur en adhésif thermofusible.

- Retreint: 3:1
- Température d'utilisation: -55 °C à +110 °C
- Matière: polyoléfine réticulé par irradiation
- Température de retreint: +100 °C

## Produkteigenschaften

<b>max après rétreint maximal Ø d</b>	8 mm
<b>Version</b>	sections
<b>Température d'utilisation continue</b>	-55 °C - 110 °C
<b>Taux de rétrécissement</b>	3:1
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Longueur du tronçon</b>	1 m
<b>Type d'emballage</b>	1
<b>propriétés des matériaux</b>	semi-rigide , avec couche d'adhésif thermofusible à l'intérieur , auto-extinguible , sans halogène
<b>Epaisseur après rétreint complet s</b>	2,50 mm
<b>Température de rétraction</b>	100 °C
<b>Matière</b>	Polyoléfine réticulée par rayonnement
<b>mini à la livraison Ø D</b>	24 mm
<b>Manipulation</b>	à paroi mince
<b>Surlongueur</b>	T
<b>Colle</b>	0,7 mm

## Weitere Bilder

