# HP-FIXIT® Collier de câblage de qualité supérieure, 200 x 3,6 noir, 100 piéces | 100 | Noir



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**Artikelnummer** K 06075
**Gewicht** 0.096kg

## Produktbeschreibung

- selon DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Matière: polyamide 6,6 nature
- Tenue en tepérature: -40 °C à + 80 °C
- Point de fusion: environ + 250 °C
- Résistance aux huiles, hydrocarbures, eaux salines ,décapants,moisissures,et acides organiques dilués
- sans halogène

**Informations supplémentaires:**

- les longueurs et largeurs indiquées peuvent varier légèrement à la livraison

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Matière** | Polyamide 6,6 |
| **Type d'emballage** | 100 |
| **Température nominale** | -40 °C – 80 °C |
| **Longueur (douane)** | 200 mm |
| **Coloris** | Noir |
| **DIN** | VDE 0604-201 , DIN EN 62275 |
| **Résistance à la traction** | 13 KP |
| **Conformité UL** | Oui |
| **Version** | Standard |
| **Diamètre max. de la botte** | 55 mm |
| **Largeur** | 3,6 mm |
| **propriétés des matériaux** | sans halogène |
| **Résistance à la traction** | 128 N |

## Weitere Bilder

