

HP-Master Tête de presse hydraulique, construction simple

HP-Master® Hydraulik-Presskopf, leichte Ausführung

Artikelnummer 17001

Gewicht 1.701kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Dornpressung 6 - 70 mm²

Kontrollprägung

Pressung nach DIN 46234 und ähnlich und VG

6-kt-Pressung 10 - 120 mm²

Rohrkabelschuhe, handelsüblich

WM Pressung 10 - 120 mm²

Rohrkabelschuhe, handelsüblich

6-kt-Pressung 10 - 120 mm²

Presskabelschuhe DIN 46235

Trapezpressung 10 - 95 mm²

Aderendhülsen

Ovalpressung 10 - 35 mm²

isolierte Kabelschuhe

[Zu den Gesenken](#)

Produkteigenschaften

Forme de presse	Serrage hexagonal , Sertissage WM , Pression du mandrin , Pression ovale , Pressage trapézoïdal
Type d'emballage	1
DIN	DIN 46234 , DIN 46235
Section de presse (mm²)	6 - 120 mm ²
Longueur (douane)	190 mm

Weitere Bilder

