

# HILPRESS-METEX® Presse-étoupe à filetage long, métrique ISO, gris, M 50 x 1,5 PA | gris

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

**Artikelnummer** 51535 L

**Gewicht** 1.072kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- testé selon la norme européenne EN 50262
- Matière: polyamide
- Protection: IP 68 jusqu'à 5 bars (30 min) selon EN 60529
- Tenue en température: -40 °C à +100 °C
- Résistance à la flamme: essai au fil incandescent 750 °C selon DIN EN 60695-2-11
- Insert d'étanchéité : EPDM
- avec décharge de traction
- sans halogène
- UL

\*La lèvre d'étanchéité intégrée rend la bague d'étanchéité du filetage de raccordement (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5) superflue.  
Uniquement pour les surfaces lisses, sinon l'utilisation d'une bague d'étanchéité est recommandée.

## Produkteigenschaften

min. - Diamètre max. du câble	21 - 35 mm
Taille de clé	55 mm
Matériau d'étanchéité	EPDM
Degré de protection	IP 68
Conformité UL	Oui
Température nominale	-40 °C – 100 °C
Matière	Polyamide
Type d'emballage	10
Version	avec un long filetage de raccordement
type de filetage	métrique
Filetage (Taille)	M 50 x 1,5
Coloris	gris
GL	18 mm
propriétés des matériaux	sans halogène
H	63 - 76 mm

## Weitere Bilder

