

HILPRESS-METEX® Presse-étoupe à filetage long, métrique ISO, gris, M 32 x 1,5 PA | gris

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51533 L

Gewicht 0.872kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- testé selon la norme européenne EN 50262
- Matière: polyamide
- Protection: IP 68 jusqu'à 5 bars (30 min) selon EN 60529
- Tenue en température: -40 °C à +100 °C
- Résistance à la flamme: essai au fil incandescent 750 °C selon DIN EN 60695-2-11
- Insert d'étanchéité : EPDM
- avec décharge de traction
- sans halogène
- UL

*La lèvre d'étanchéité intégrée rend la bague d'étanchéité du filetage de raccordement (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5) superflue.
Uniquement pour les surfaces lisses, sinon l'utilisation d'une bague d'étanchéité est recommandée.

Produkteigenschaften

Filetage (Taille)	M 32 x 1,5
Matériaux d'étanchéité	EPDM
Degré de protection	IP 68
Conformité UL	Oui
Température nominale	-40 °C – 100 °C
Type d'emballage	25
Taille de clé	36 mm
GL	15 mm
Matière	Polyamide
Version	avec un long filetage de raccordement
Type de filetage	métrique
Coloris	gris
min. - Diamètre max. du câble	13 - 21 mm
H	45 - 54 mm
Propriétés des matériaux	sans halogène

Weitere Bilder

