

HIL-QUICK® Cosse à plage ronde, isolée polycarbonate soudé, A 10 - 2,5, 1000 pièces | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10016 SQ

Gewicht 2.044kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- avec manchon isolant élargi
- convient aux câbles harmonisés
- Matériau isolant : polycarbonate non soudé
- Plage de température : -10 °C à +105 °C
- Sans halogène
- Homologué UL

Produkteigenschaften

Taille (mm ²)	A - 10 - 2,5 DIN
d3	18 mm
l	25,3 mm
Marque	Hil-Quick®
d2	10,5 mm
Section	> 1 - 2,5 mm ²
a1	5 mm
Matériau épaisseur	0,8 mm
d4	5 mm
Conformité UL	Oui
Température nominale	-10 °C - 105 °C
Type d'emballage	1000
Coloris	bleu
a2	11,3 mm
Matériau d'isolation	Polycarbonate
Version	en vrac
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

Weitere Bilder

