

HIL-QUICK® Cosse à plage ronde, isolée polycarbonate non soudé, A 3 - 1,0, 1000 pièce | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10002 SQ

Gewicht 0.695kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- avec manchon isolant élargi
- convient aux câbles harmonisés
- Matériau isolant : polycarbonate non soudé
- Plage de température : -10 °C à +105 °C
- Sans halogène
- Homologué UL

Produkteigenschaften

Marque	Hil-Quick®
Taille (mm²)	A - 3 - 1,0 DIN
Coloris	rouge
l	17,3 mm
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Matériau épaisseur	0,8 mm
d2	3,2 mm
Conformité UL	Oui
Section	0,5 - 1,5 mm ²
Température nominale	-10 °C - 105 °C
Type d'emballage	1000
d3	6 mm
a2	11,3 mm
Matériau d'isolation	Polycarbonate
Version	en vrac
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

Weitere Bilder

