

HILPRESS-METEX® Presse-étoupe à filetage long, métrique ISO, gris, M 25 x 1,5 PA | gris

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51532 L

Gewicht 0.998kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

La lèvre moulée évite l'utilisation de joints de fixation (M12x1,5-M32x1,5), uniquement sur faces lisses. Sinon, il est conseillé un joint.

- Norme: EN 62444
- Matière: polyamide
- Protection: IP 68 jusqu'à 5 bars (30 min)
- Tenue en température: -40 °C à +maxi,100 °C
- Tenue à la flamme: Test au fil incandescent 750 °C selon
- joint: EPDM
- Sans halogène
- Homologué UL

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Matériau d'étanchéité | EPDM |
| Degré de protection | IP 68 |
| Type d'emballage | 50 |
| Conformité UL | Oui |
| Température nominale | -40 °C - 100 °C |
| min. - Diamètre max. du câble | 9 - 17 mm |
| GL | 15 mm |
| Matière | Polyamide |
| Version | avec un long filetage de raccordement |
| type de filetage | métrique |
| H | 43 - 52 mm |
| Coloris | gris |
| Taille de clé | 29 mm |
| Filetage (Taille) | M 25 x 1,5 |
| propriétés des matériaux | sans halogène |

Weitere Bilder

