

# HIL-SHRINK® gaine fin de câble CEC 3:1 paroie épaisse, anti-flammes, 100,0/52,0 noir

CEC 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abschlußkappen

**Artikelnummer** 34560

**Gewicht** 1.041kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

Manchons d'extémité retractables avec parois intérieures résine

- Température d'utilisation: -30 °C à +70 °C
- Matière: polyoléfine réticulée par irradiation
- Température de retrait: +120 °C

### Informations complémentaires:

- Difficilement inflammable

## Produkteigenschaften

Température de rétraction	120 °C
max après rétreint maximal Ø d	45 mm
Longueur L	160 mm
Taux de rétrécissement	3:1
Coloris	Noir
Diamètre du câble	50 - 95 mm
Matière	Polyoléfine réticulée par rayonnement
propriétés des matériaux	rigide , difficilement inflammable
Type d'emballage	10
mini à la livraison Ø D	105 mm
Température d'utilisation continue	-30 °C – 70 °C
Manipulation	à paroi épaisse

## Weitere Bilder

