

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 Gaine thermo-rétractable, non inflammables, 2,0/0,6 translucide

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32400 L

Gewicht 0.036kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Gaine thermo-rétractable en Téflon® de rigidité moyenne pour les très hautes températures.

- Rétreit: 4:1
- Tenue entempérature: -67 °C à +250 °C
- Matière: Polyterafluoréthylène
- Température de rétreint: 327 °C

Produkteigenschaften

mini à la livraison Ø D	5/64 Zoll
Version	sections
Type d'emballage	1
Longueur du tronçon	1,2 m
propriétés des matériaux	semi-rigide
Epaisseur après rétreint complet s	0,23 mm
Taux de rétrécissement	4:1
Température de rétraction	327 °C
mini à la livraison Ø D	2 mm
Manipulation	à paroi mince
Coloris	transparent
Température d'utilisation continue	-67 °C - 250 °C
Surlongueur	F
max après rétreint maximal Ø d	0,6 mm
Matière	Polyteraflouréthylène

Weitere Bilder

