

# HP-FIXIT® Collier de câblage de qualité supérieure, 140 x 2,5 nature, 1000 pièces | 1000 | nature

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06030

Gewicht 0.351kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Produktbeschreibung

- selon DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Matière: polyamide 6,6 nature
- Tenue en température: -40 °C à + 80 °C
- Point de fusion: environ + 250 °C
- Résistance aux huiles, hydrocarbures, eaux salines ,décapants,moisissures,et acides organiques dilués
- sans halogène

### Informations supplémentaires:

- les longueurs et largeurs indiquées peuvent varier légèrement à la livraison

## Produkteigenschaften

<b>Matière</b>	Polyamide 6,6
<b>Largeur</b>	2,5 mm
<b>Température nominale</b>	-40 °C - 80 °C
<b>Longueur (douane)</b>	140 mm
<b>DIN</b>	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
<b>Conformité UL</b>	Oui
<b>Version</b>	Standard
<b>Résistance à la traction</b>	8,2 KP
<b>Diamètre max. de la botte</b>	35 mm
<b>Type d'emballage</b>	1000
<b>Coloris</b>	nature
<b>propriétés des matériaux</b>	sans halogène
<b>Résistance à la traction</b>	80 N

## Weitere Bilder

