# Connecteurs "WAGO compact" avec supports de fixation, | 1000




Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**Artikelnummer** 221-412
**Gewicht** 1.837kg

## Produktbeschreibung

Facilitez votre travail grâce à la manipulation aisée des bornes WAGO avec la technologie CAGE-CLAMP®.

- Coloris boitier: translucide
- Température constante maxi: +105 °C
- Température ambiante maxi: +85 °C
- Classe d'inflammabilité selon UL 94: V2
- Longueur de dénudage: 11 mm
- Tension de réference pour réseaux électriques à la masse: 450V
- Tension assignée aux chocs pour réseaux électriques à la masse: 4kV
- Intensité nominale: 32 A
- Technologie de connexion: CAGE-CLAMP®

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Largeur** | 13,1 mm |
| **Profondeur** | 18,6 mm |
| **AWG** | 24 - 12 |
| **Hauteur** | 8,3 mm |
| **Type d'emballage** | 1000 |
| **Courant nominal A** | 32 A |
| **Section de presse (mm²)** | 0,2 - 4 mm² |
| **Borne** | 2 |
| **Technologie de connexion** | CAGE-CLAMP |

## Weitere Bilder

