

HP VENT-LINE Presse-étoupe ventillé, Polyamide gris, métrique, M40 x 1,5 PA | gris

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

Artikelnummer 57023

Gewicht 0.071kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.


Produktbeschreibung

- Matière PA: Polyamide
- Joint: EPDM
- embrane: ePTFE
- Protection: IP 68 jusqu'à 0,6 bar (selon EN 60529)
- Température d'utilisation: -40 °C à +100 °C, cycle court 120 °C

Produkteigenschaften

SW	46 mm
Matériaux d'étanchéité	EPDM
Degré de protection	IP 68
Type d'emballage	1
E1	51 mm
Température nominale	-40 °C – 100 °C
TL	52 - 65 mm
I	12 mm
min. - Diamètre max. du câble	16 - 28 mm
Matière	Polyamide
Filetage (Taille)	M 40 x 1,5
type de filetage	métrique
Coloris	gris

Weitere Bilder



uftd chsatz		ung	
gegenü	e ne	Verg e	chsp
Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,46
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,83	1,11
0,60	0,69	1,05	1,35
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32