

HIL-QUICK® Cosse à plage ronde, isolée polycarbonate non soudé, A 3,5 - 2,5, 1000 pièce | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10011 SQ

Gewicht 0.795kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- avec manchon isolant élargi
- convient aux câbles harmonisés
- Matériau isolant : polycarbonate non soudé
- Plage de température : -10 °C à +105 °C
- Sans halogène
- Homologué UL

Produkteigenschaften

Marque	Hil-Quick®
l	17,3 mm
Section	> 1 - 2,5 mm ²
a1	5 mm
Matériau épaisseur	0,8 mm
d4	5 mm
Conformité UL	Oui
d2	3,7 mm
Température nominale	-10 °C - 105 °C
Type d'emballage	1000
d3	6 mm
Coloris	bleu
Taille (mm²)	A - 3,5 - 2,5 DIN
a2	11,3 mm
Matériau d'isolation	Polycarbonate
Version	en vrac
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

Weitere Bilder

