

# Connecteurs "WAGO compact" avec supports de fixation, | 500

Verbindungsklemmen

**Artikelnummer** 221-612

**Gewicht** 1.512kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Produktbeschreibung

Facilitez votre travail grâce à la manipulation aisée des bornes WAGO avec la technologie CAGE-CLAMP®.

- Coloris boîtier: translucide
- Température constante maxi: +105 °C
- Température ambiante maxi: +85 °C
- Classe d'inflammabilité selon UL 94: V2
- Longueur de dénudage: 11 mm
- Tension de référence pour réseaux électriques à la masse: 450V
- Tension assignée aux chocs pour réseaux électriques à la masse: 4kV
- Intensité nominale: 32 A
- Technologie de connexion: CAGE-CLAMP®

## Produkteigenschaften

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>AWG</b>                                | 20 - 10                 |
| <b>Courant nominal A</b>                  | 41 A                    |
| <b>Hauteur</b>                            | 10,1 mm                 |
| <b>Largeur</b>                            | 16,0 mm                 |
| <b>Profondeur</b>                         | 21,1 mm                 |
| <b>Borne</b>                              | 2                       |
| <b>Section de presse (mm<sup>2</sup>)</b> | 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| <b>Technologie de connexion</b>           | CAGE-CLAMP              |
| <b>Type d'emballage</b>                   | 500                     |

## Weitere Bilder

