

HIL-QUICK® Cosse à plage ronde, isolée polycarbonate non soudé, A 6 - 6,0, 1000 pièces | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10022 SQ

Gewicht 2.044kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- avec manchon isolant élargi
- convient aux câbles harmonisés
- Matériau isolant : polycarbonate non soudé
- Plage de température : -10 °C à +105 °C
- Sans halogène
- Homologué UL

Produkteigenschaften

Marque	Hil-Quick®
Section	> 2,5 - 6 mm ²
Matériau épaisseur	1 mm
d4	6,4 mm
Conformité UL	Oui
Coloris	jaune
Température nominale	-10 °C - 105 °C
d2	6,5 mm
Type d'emballage	1000
a1	6 mm
l	24,15 mm
Matériau d'isolation	Polycarbonate
Version	en vrac
a2	14,15 mm
d3	11 mm
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène
Taille (mm²)	A - 6 - 6,0 DIN

Weitere Bilder

