HILPRESS-TEXO Presse - étoupe, Polyamide, PG 13,5 | gris

Artikelnummer 51513
Gewicht 0.608kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- avec décharge de traction et lèvre d'étanchéité de raccordement intégrée
- Insert d'étanchéité: caoutchouc nitrile, test au fil incandescent 750 °C selon EN 60695-2-11
- Matériau: polyamide
- Résistance à la température: -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +120 °C
- Indice de protection: IP 68 jusqu'à 5 bar (30 min.)
- Résistance à la flamme: 750 °C
- sans halogène
- UL

Produkteigenschaften

min. - Diamètre max. du câble	6 - 12 mm
type de filetage	PG
Taille (mm²)	PG 13,5
H	35 - 41 mm
Filetage (Taille)	PG 13,5
GL	10 mm
Degré de protection	IP 68
Température nominale	-20 °C – 80 °C
Type d'emballage	50
Conformité UL	Oui
Version	Standard
Matière	Polyamide
Coloris	gris
Marque	TEXO®
Taille de clé	24 mm
propriétés des matériaux	sans halogène

Weitere Bilder



