

# HIL-SHRINK® HQ 2:1 Gaine thermo-rétractable, auto-extinction, 1,6/0,6 noir | Noir

Spule

Artikelnummer 30110

Gewicht 0.846kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Produktbeschreibung

Gaine thermo-rétractable, flexible.

- Retreint: 2:1
- Température d'utilisation: -55 °C à +125 °C
- Matière: polyoléfine réticulée par irradiation
- Température de retreint: +120 °C

## Produkteigenschaften

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>max après rétreint maximal Ø d</b>                                 | 0,8 mm                                |
| <b>Température de rétraction</b>                                      | 120 °C                                |
| <b>Coloris</b>  | Noir                                  |
| <b>Certifications</b>   | UL 224                                |
| <b>Epaisseur après rétreint complet s<br/>mini à la livraison Ø D</b> | 0,45 mm<br>1,6 mm                     |
| <b>Taux de rétrécissement</b>   | 2:1                                   |
| <b>Matière</b>  | Polyoléfine réticulée par rayonnement |
| <b>Température d'utilisation continue</b>                             | -55 °C - 125 °C                       |
| <b>Manipulation</b>   | à paroi mince                         |
| <b>mini à la livraison Ø D</b>  | 1/16 Zoll                             |
| <b>propriétés des matériaux</b>                                       | auto-extinguible                      |
| <b>Version</b>  | Bobine                                |
| <b>Type d'emballage</b>   | 150                                   |

## Weitere Bilder

