

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® 876 2:1 cienkościenna, samogasnąca 19,0/9,5 biała

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31092_

Gewicht 2.496kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Cienkościenna, bardzo elastyczna, samogasnąca rura termokurczliwa. Zatwierdzone zgodnie z UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 wydanie 3.

- Współczynnik kurczliwości: 2:1
- Temperatura pracy ciągłej: -55 °C do +125 °C
- Temperatura obkurczania: 100 °C
- Materiał: poliolefina usieciowana radiacyjnie
- UL

Produkteigenschaften

Zezwolenie	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Min przy dostawie Ø D	19 mm
Stopec skurczu	2:1
Maks. po ca?k. skurczu Ø d	9,5 mm
Temperatura kurczenia si?	100 °C
Materia?	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Grubo?? ?cianki po ca?k. skurczu s	0,76 mm
Temperatura pracy ci?g?ej	-55 °C - 125 °C
Elastyczno??	cienkostennowy
Rodzaj opakowania	60
W?a?ciwo?ci materia?ów	samogasnący
Min przy dostawie Ø D	3/4 Zoll
Wersja	Cewka
Kolor	biały

Weitere Bilder

