

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HFD 3:1, cienkościenna, samogasnąca, bezhalogenowa 19,1/6,4 żółta

HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei, zum Bedrucken

Artikelnummer 32765-__

Gewicht 0.8kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Drukowalne, płaskie, bezhalogenowe, samogasnące rurki termokurczliwe

- Współczynnik kurczliwości: 3:1
- Temperatura pracy ciągłej: -40 °C do +125 °C
- Materiał: poliolefina
- Temperatura obkurczania: 100 °C
- Bezhalogenowy

Produkteigenschaften

Maks. po całk. skurczu Ø d	6,4 mm
Rodzaj opakowania	30
Min przy dostawie Ø D	19,1 mm
Stopień skurczu	3:1
Temperatura pracy ciągłej	-40 °C – 125 °C
Temperatura kurczenia się	100 °C
Kolor	żółty
Grubość ścianki po całk. skurczu s	0,6 mm
Materiał	Poliolefina
Elastyczność	cienkostennowy
Właściwości materiałów	samogasnący , nadający się do zadruku , halogen-free
Min przy dostawie Ø D	3/4 Zoll
Wersja	Cewka

Weitere Bilder

