

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HFD 3:1, cienkościenna, samogasnąca, bezhalogenowa 25,4/8,5 biała

HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei, zum Bedrucken

Artikelnummer 32772-

Gewicht 0.98kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Drukowalne, płaskie, bezhalogenowe, samogasnące rurki termokurczliwe

- Współczynnik kurczliwości: 3:1
- Temperatura pracy ciągłej: -40 °C do +125 °C
- Materiał: poliolefina
- Temperatura obkurczania: 100 °C
- Bezhalogenowy

Produkteigenschaften

Grubość ścianki po całk. skurczu s	0,65 mm
Rodzaj opakowania	30
Stopień skurczu	3:1
Temperatura pracy ciągłej	-40 °C - 125 °C
Temperatura kurczenia się	100 °C
Materiał	Poliolefina
Elastyczność	cienkostenny
Min przy dostawie Ø D	25,4 mm
Min przy dostawie Ø d	1 Zoll
Właściwości materiałów	samogasnący , nadający się do zadruku , halogen-free
Maks. po całk. skurczu Ø d	8,5 mm
Wersja	Cewka
Kolor	biały

Weitere Bilder

