Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HQ 2:1 cienkościenna, samogasnąca 1,2/0,6 brązowa



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 30108-_
Gewicht 0.754kg

Produktbeschreibung

Cienkościenna, elastyczna koszulka termokurczliwa, samogasnąca wg UL 224.

- Stopień skurczu: 2:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -55 °C do +125 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C
- Kolor: czarny, zielono-żółty, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, przezroczysty, brązowy, szary

Dalsze informacje:

- UWAGA: Wersja przezroczysta nie jest samogasnąca!

Produkteigenschaften

Temperatura kurczenia się	120 °C
Zezwolenie	UL 224
Min przy dostawie Ø D	1,2 mm
Grubość ścianki po całk. skurczu s	0,45 mm
Stopień skurczu	2:1
Min przy dostawie Ø D	3/64 Zoll
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C – 125 °C
Elastyczność	cienkostennowy
Kolor	brązowy
Właściwości materiałów	samogasnący
Wersja	Pudełko
Maks. po całk. skurczu Ø d	0,6 mm
Rodzaj opakowania	150

Weitere Bilder





