

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HQ 2:1 cienkościenna 3,2/1,6 przezroczysta

Spule

Artikelnummer 30137-__

Gewicht 1.344kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Cienkościenna, elastyczna koszulka termokurczliwa, samogasnąca wg UL 224.

- Stopień skurczu: 2:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -55 °C do +125 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C
- Kolor: czarny, zielono-żółty, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, przezroczysty, brązowy, szary

Dalsze informacje:

- UWAGA: Wersja przezroczysta nie jest samogasnąca!

Produkteigenschaften

Temperatura kurczenia się	120 °C
Grubość ścianki po całk. skurczu s	0,51 mm
Min przy dostawie Ø D	3,2 mm
Stopień skurczu	2:1
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Min przy dostawie Ø D	1/8 Zoll
Maks. po całk. skurczu Ø d	1,6 mm
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C – 125 °C
Elastyczność	cienkостennowy
Kolor	Przezroczysty
Wersja	Pudełko
Rodzaj opakowania	150

Weitere Bilder

